

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

03/2013

č.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Posuvné okná a dvere z hliníka
obchodný názov **ALUSMART 70HI HST**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

SCHÜCO ASS 70.HI

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

EN 14351-1: 2010 + A1 Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné charakteristiky – časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

-

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

FENESTRA Sk, spol. s r. o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 36521451

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:



Ing. Štefan Laktiš, Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z. z.:
systém 3

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

-

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre		Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
	Deklarovaná hodnota alebo trieda			
Klasifikačná norma				
Rozmery (mm)	2970x2823	4602x2800	Protokol o počiatkovej skúške typu č. S04/09/0051/2903/SN TSUS	1)
Prievzdušnosť EN 12207	4	4		
Vodotesnosť EN 12208	E750	7A		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	C5 / B5	C3 / B3		
Súčiniteľ prechodu tepla EN ISO 10077-1	Celková plocha > 2,3 m ² : 1,8 W/(m ² .K) > 8,3 m ² : 1,5 W/(m ² .K)			
Zvuková izolácia R _w (C;C _s) (dB) EN ISO 717-1	sklo 8/16/4: 37dB (-2;-5) sklo 10/16/8 VSG SF: 43dB (-2;-5)			
Ovládacie sily EN 13115	1	1		
Mechanická pevnosť EN 13115	2	2		
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu EN 12400	4			

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1)	TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Štefan Laktiš , konateľ

.....
(meno a funkcia)

Zlaté Moravce 01.07.2013

.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)